



# SYSTON

Betonbausysteme GmbH





# SYSTON

Betonbausysteme GmbH

Bausysteme aus Stahlbetonfertigteilen ermöglichen eine moderne und effiziente Bauweise in unvorstellbarem Tempo.


Unser qualifiziertes Team von Ingenieuren und Technikern erstellt komplette Konstruktionspläne für alle Bauwerke des Hoch- und Ingenieurbaus. Der Schwerpunkt liegt dabei in Betonbausystemen aus Stahlbeton- bzw. Spannbetonfertigteilen für den Industrie- und Gewerbebau.

Jahrelange Erfahrung im Fertigteilbau zeichnet uns und unsere Produkte aus. Nutzen Sie die Vorteile unserer Betonbausysteme: kurze Bauzeiten und Beständigkeit!

## Sonderbauteile



Sonderbauteile wie Treppen, Balkone und Podeste werden individuell nach Ihren gestalterischen und räumlichen Anforderungen hergestellt. Fragen Sie uns. Wir haben für jeden das maßgeschneiderte »Bauherren-Bausystem«.



## Stützen



Stützen mit oder ohne angeformte Fundamente in geschosshoher oder mehrgeschossiger Ausführung. Die Anordnung von Konsolen ist variabel möglich. Neben Rechteckquerschnitten sind natürlich auch Rundstützen und Sonderformen in unserem Lieferprogramm enthalten.

## Binder



Binder vorgespannt oder schlaff bewehrt mit einer maximalen Länge von 48 m sind die richtige Lösung für große Spannweiten. Die Binder werden als T- oder I-Querschnitt hergestellt. Unser Lieferprogramm umfasst Parallel-, Pultdach- und Satteldachbinder sowie individuelle Sonderformen.

## Balken



Balken und Unterzüge vorgespannt oder schlaff bewehrt in variablen Abmessungen sind ideale Bauelemente für Decken und Dachkonstruktionen. Unser Lieferprogramm umfasst alle Standard-Querschnitte, T-Profile und I-Profile sowie natürlich sämtliche Sonderformen. Die Anordnung von Konsolen oder Taschen ist variabel möglich.

## TT-Decken



TT-Decken vorgespannt oder schlaff bewehrt mit einer maximalen Länge von 25 m sind die ideale Lösung für weitgespannte Deckenkonstruktionen. Die TT-Decken werden als Halfertigteil für eine spätere Ortbetongergänzung (Aufbeton) hergestellt. Die Anordnung von Durchbrüchen oder Aussparungen ist variabel nach statischen Erfordernissen möglich. Die Standardbreite der TT-Decken beträgt 2,5 m, es sind auch individuelle Deckenbreiten möglich.



## Wandelemente




Wandelemente als Brandwandplatte, konstruktives Element oder gestalterisches Bauteil, wie z. B. Fassadenplatten. Die Anordnung von Fenster- und Türöffnungen sowie das Anlegen von Konsolbändern ist variabel möglich. Die Elemente sind in verschiedenen Bauteilstärken sowie mit äußeren Abmessungen bis zu 25 x 4 m in unserem Lieferprogramm enthalten. Weiterhin sind individuelle Sonderformen möglich.





## Sandwichelemente



Sandwichelemente mit glatter oder strukturierter Vorsatzschale, wie z. B. Brettstruktur oder Siebdruck, als gestalterisches Fasadenelement mit innenliegender Dämmung. Die Anordnung von Fenster- und Türöffnungen sowie das Anlegen von Konsolbändern ist variabel möglich. Die Elemente sind in verschiedenen Bauteil- bzw. Dämmstärken sowie mit äußeren Abmessungen bis zu 25 x 4 m in unserem Lieferprogramm enthalten. Weiterhin sind individuelle Sonderformen möglich.







# SYSTON

Betonbausysteme GmbH

Industriestraße 43  
33689 Bielefeld  
Tel 0 52 05/91 03 0  
Fax 0 52 05/91 03 49



## Betriebsstätte Hamm

Ostring 8  
59065 Hamm  
Tel 02381/305 66 99  
Fax 02381/305 66 53

## Betriebsstätte Köln

Arndtstraße 10  
50676 Köln  
Tel 0221/57 16 47 05  
Fax 0221/57 16 47 06

## Betriebsstätte Hamburg

Marktstraße 57  
20357 Hamburg  
Tel 040/41 49 45 85  
Fax 040/41 49 45 86

[info@syston.de](mailto:info@syston.de)  
[www.syston.de](http://www.syston.de)
